

H a r m o n i e



- Bank aus Aluguss und Hartholz
- optional in Wunschfarbe

urban selection[®]
RUNGE[®]



product
design
award

2008



Harmonie: Fließende Form.

Zeitlos. Schön.



Dauerhaft. Zeitlos. Elegant. Sitzbequem. Die

harmonisch fließenden Formen und bündig

übergehenden Flächen bestimmen den

Gesamteindruck der Bank Harmonie. Von vorne

wie von hinten. Die leicht gewölbte Sitzfläche

wirkt dabei wie in den Fußrahmen eingehängt

und betont so die Leichtigkeit der Bank.



Der schwungvolle Formverlauf – kombiniert mit dem Wissen um die "richtigen" Winkel und Maße – schafft hohen Sitzkomfort.



Die zeitlose Form, der rostfreie Aluguss und die hochwertigen Hartholzleisten sorgen für besondere Dauerhaftigkeit.



Harmonie hat keine typische Rückseite. Auch von hinten macht diese Bank eine gute Figur.



Harmonie als Hockerbank.

Harmonie aus dunkelbraun lasiertem Hartholz mit DB 701 Silbergrau lackierten Füßen (Zusatzausstattung).



ALU

Werkstoffe

Bankfüße aus massivem Aluminiumguss. Sitz- und Rückenleisten aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz (Zertifikat SCS-COC-000465).

RAL

**Oberflächen und Farben**

Aluminiumguss: standardmäßig lackiert in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit (als Zusatzausstattung auch in Wunschfarbe nach RAL oder DB).

Holz: mehrfach fein geschliffen für angenehm glatte Oberflächen. Naturbelassen zur schnellen Vergrauung durch UV-Strahlung.

Holzlasur: dunkel-, hell- oder rotbraun (je dunkler und farbpigmenthaltiger die Lasur, desto besser der Schutz vor UV-Strahlung und damit vor Vergrauung).

Holzlackierung (als Zusatzausstattung): in Wunschfarbe nach RAL atmungsaktiv und deckend.

Montage


Anlieferung 1-teilig vormontiert. Fundamentieren mit 2 x 2 Edelstahlankern M 12 x 300 in 2 Streifen L 60 / B 20 / T mind. 60 cm bei Bodenklasse 3–4 (Fundamentskizze beachten). Oder mit 2 Fußverlängerungsrohren aus verzinktem Stahl (empfohlen für einfachen Einbau).

Zusatzausstattung

Fußverlängerungspaar aus verzinktem Stahl zum Fundamentieren. 4 Edelstahlanker M 12 x 300 zum Fundamentieren (Fundamentskizze beachten).

Füße in Wunschfarbe nach RAL oder DB beschichtet.

Holzbelag in Wunschfarbe nach RAL, deckend lackiert (statt lasiertem Holzbelag).

**8901-B1401FSCN**

natur

LV-Kurztext

Bank Harmonie / Runge mit Sitz- und Rückenbelag aus langlebigem, FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue Holzpatina erzeugen. 4 Sitzleisten 10,5 x 3,5 cm mit stabilisierendem, mittig verschraubtem Edelstahlband. 2 Rückenleisten seitlich jeweils hinten ausgeklinkt für formbündigen Übergang zu den Füßen. Alugussfuß in Form eines sich nach oben verjüngenden, schmalen Quaders, der sich erst nach hinten biegt und dann zur Rückenlehne dreht; mit leicht gewölbtem Sitzleistensteg. Aluminiumgussfüße standardmäßig DB 703 Eisenglimmer Anthrazit lackiert. Fundamentieren mit Edelstahlankern oder mit Fußverlängerungspaar. L 208 cm. Deutsches Patent- und Markenamt: Geschmacksmusterschutz: 40602912.1. Gewicht 58 kg.

8901-B1401FSC

lasiert

zusätzlich dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 8901-B1401FSCN.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbirtschaft

FSC-zertifizierter Betrieb, SCS-COC-000465.

Mit dem FSC-Warenzeichen werden Holzprodukte ausgezeichnet, die aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammen, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des Forest Stewardship Council®. Fragen Sie nach unseren FSC-zertifizierten Produkten!