

Vieleckbänke



Art. 3213-F1011FSC in Capriblau RAL 5019.

Vieleckbänke frei nach Maß | langlebige Holzart | wartungsfreundlich

urban basics®
RUNGE®

Werkstoffe

Stahlrohr gem. DIN EN 10 219, feuerverzinkt oder Bankfüße aus Grauguss gem. DIN EN 1561. Holzleisten aus langlebigem FSC®-zertifiziertem Hartholz (Zertifikat SCS-COC-000465).

**Oberflächen und Farben**


Holz: mehrfach fein geschliffen für angenehm glatte Oberflächen. Naturbelassen zur schnellen Vergrauung durch UV-Strahlung.
Gussfüße: DB 703 Eisenglimmer Anthrazit.
Stahlfüße: feuerverzinkt gem. DIN EN 1461 oder zusätzlich beschichtet in Wunschfarbe nach RAL oder DB.
Holzlasur: dunkel-, hell- oder rotbraun (je dunkler und farbpigmenthaltiger die Lasur, desto besser der Schutz vor UV-Strahlung und damit vor Vergrauung).
Holzlackierung: als Zusatzausstattung in Wunschfarbe nach RAL, atmungsaktiv und deckend.

Montage

Anlieferung mehrteilig montagefertig zerlegt. Verschraubung von Rücken- und Sitzbelag mit den Füßen. Aufschrauben der Guss-/Stahlfüße mit Ankerdübeln S 10 x 90. Oder fundamentieren mit Edelstahlankern M 10 x 300 je Bankfuß in einem Streifen L 60 / B 20 / T 40 cm bei Bodenklasse 3-4.

Zusatzausstattung


Holzbelag in Wunschfarbe nach RAL, deckend lackiert.
Gussfüße in Wunschfarbe nach RAL oder DB.
Ankerdübel S 10 x 90 zum Aufschrauben oder
Edelstahllanker M 10 x 300 zum Fundamentieren.

**3203-F1410FSCN**
natur**LV-Kurztext**

Hockerbank Lagarda / Runge mit Sitzbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur). 4 Sitzleisten 10,5 x 3,5 cm. Feuerverzinkte Bankfüße aus Rechteckrohr 60 / 40 mm. L 200 cm. Gewicht 34 kg.

3203-F1410FSC

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 3203-F1410FSCN.

**3213-F0010FSCN**
natur**LV-Kurztext**


Vieleck-Hockerbank Lagarda / Runge frei nach Maß. Innendurchmesser mind. 100 cm. Bank ohne Rückenlehne. Sitzbelag in Trapezform aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur). 4 Sitzleisten (10,5 x 3,5 cm). Bankfüße aus feuerverzinktem Rechteckrohr 60 / 40 mm.

Angaben zur Angebotserstellung:

1. Innen- / Außendurchmesser oder alternativ Innen- / Außenradius.
2. Voll- oder Teilkreis in Grad oder Außenumfang.

3213-F0010FSC


zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 3213-F0010FSCN.

**3203-F1411FSCN**
natur**LV-Kurztext**

Bank Lagarda / Runge mit Sitz- und Rückenbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur). 4 Sitzleisten 10,5 x 3,5 cm und 2 Rückenleisten 10,5 x 3,5 cm. Feuerverzinkte Bankfüße aus Rechteckrohr 60 / 40 mm. L 200 cm. Gewicht 50 kg.

3203-F1411FSC

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 3203-F1411FSCN.

**3213-F1011FSCN**
natur**LV-Kurztext**

Vieleckbank Lagarda / Runge frei nach Maß. Innendurchmesser mind. 130 cm. Bank mit Rückenlehne als Außensitzer. Sitzbelag in Trapezform aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur). 4 Sitzleisten (10,5 x 3,5 cm) und 2 Rückenleisten (10,5 x 3,5 cm). Bankfüße aus feuerverzinktem Rechteckrohr 60 / 40 mm.

Angaben zur Angebotserstellung:


1. Innen- / Außendurchmesser oder alternativ Innen- / Außenradius.
2. Voll- oder Teilkreis in Grad oder Außenumfang.
3. Innen- (3213-F3011...) oder Außensitz (3213-F1011...).

3213-F1011FSC

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 3213-F1011FSCN.



Abb. Art. 1801-F1401FSC mit Sitzbelag in Creme-weiß RAL 9001 und Füßen in DB 703 lackiert mit Abfallbehälter 1330-E1100 in DB 703.




1801-F1401FSCN
natur

LV-Kurztext

Bank Evita / Runge mit Sitz- und Rückenbelag aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur). 4 Sitzleisten 10,5 x 3,5 cm (Knieleiste sitzbequem gerundet) und 2 Rückenleisten 14 / 10,5 x 3,5 cm. Bankfüße aus Grauguss, zusätzlich grundiert und in Eisenglimmer Anthrazit DB 703 lackiert. L 200 cm. Gewicht 64 kg.

1801-F1401FSC

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 1801-F1401FSCN.



1811-F1001FSCN
natur

LV-Kurztext


Vieleckbank Evita / Runge frei nach Maß. Innendurchmesser mind. 100 cm. Bank mit Rückenlehne als Außensitzer. Sitzbelag in Trapezform aus langlebigem FSC-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen (ohne Lasur). 4 Sitzleisten (10,5 x 3,5 cm) und 2 Rückenleisten (14 und 10,5 x 3,5 cm). Füße aus Grauguss, in Eisenglimmer Anthrazit DB 703 lackiert.

Angaben zur Angebotserstellung:

1. Innen- / Außendurchmesser oder alternativ Innen- / Außenradius.
2. Voll- oder Teilkreis in Grad oder Außenumfang
3. Innen- (1811-F3001...) oder Außensitz (1811-F1001...).

1811-F1001FSC

zusätzlich hell- oder dunkelbraun lasiert, sonst wie Art. 1811-F1001FSCN.



1330-E1100

LV-Kurztext

Nostalgie-Abfallbehälter Arosa / Runge aus verzinktem Stahlblech mit 36 L Fassungsvermögen. Korpus mit dekorativem Lochkranz am oberen und unteren Rand. Inkl. Schnappschloss für 8 mm Dreikantschlüssel. Befestigt an Rundrohrpoller von Ø 60 mm mit Kugelkopf und Zierring. Korpus und Poller lackiert in Eisenglimmer Anthrazit DB 703. Zur Fundamentierung. Gewicht 13 kg.



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

FSC-zertifizierter Betrieb, SCS-COC-000465.

Mit dem FSC-Warenzeichen werden Holzprodukte ausgezeichnet, die aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammen, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des Forest Stewardship Council®. Fragen Sie nach unseren FSC-zertifizierten Produkten!