

RUNGE ^{>111}



LÖSUNGEN FÜR IHR PROJEKT

Aus einer Hand bekommen Sie von uns als „echtem“ Hersteller mit eigener Holz- und eigener Metallverarbeitung sowie Oberflächenbeschichtung ausgereifte Serienprodukte ebenso wie individuelle Sonderlösungen für Ihr Projekt.

So dürfen wir seit vielen Jahrzehnten immer wieder große Bauvorhaben sowie nationale und internationale Gartenschauen mit unseren Bänken, Abfallbehältern und Fahrradparkern ausstatten.

Sprechen Sie uns an. Wir beraten und bemustern gerne persönlich: Vor Ort. Im Büro. Beim Bauherrn oder auf der Baustelle. Wenn Sie es wünschen.



MEIN URGROSSVATER RUDOLF ...



... und mein Urgroßonkel Alfred haben vor 111 Jahren als Kaufmann und Architekt unser Familienunternehmen Runge & Co. gegründet. Daher stammt auch dieses Monogramm mit den kunstvoll zusammengefügten Buchstaben „R & Co. O“. Als Runge & Co. kunstgewerbliche Werkstätten Osnabrück hatten wir 1908 angefangen. Von Beginn an haben wir vor allem Bänke für den öffentlichen Außenraum entworfen und hergestellt. Das tun wir auch heute noch mit der gleichen Hingabe und Handwerkskunst.



FLORIA








FLORIA²²⁰

Art. 5801-F1401FSCN



Bank Floria/Runge mit Sitzbelag aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. 7 Sitz- und 4 Rückenleisten, sitzbequem dem gerundeten Fußverlauf folgend. Alugussfüße mit nach vorn und hinten verjüngendem rechteckigen Querschnitt. Füße und stabilisierende Mittelbänder in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit oder Wunschfarbe beschichtet. Freistehend, optional mit eingeschobenen Fußlaschen zum Aufschrauben oder Einschubankern zum Fundamentieren. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2019 000 520.6.

6
7

Auch mit Armlehnen oder als Stuhl sowie als Langbank mit Mittelfüßen gekettet lieferbar.


Floria als Dreisitzer in 177 cm Länge.





OHO

Art. 8747-E1100



Fahrrad-Anlehnbügel Oho/Runge aus Aluminiumguss als Hochoval. Im Querschnitt nach innen erhaben und nach außen plan. Pulverbeschichtet in DB 703 Eisen-glimmer Anthrazit oder in Wunschfarbe. Flanschplatte mit Winkelstahlanker zur Fundamentierung. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2009 002 469.1.

8
|
9

LED

Setzen Sie einen LED Bodenlichtspot neben Oho, so dass der Bogen effektiv angeleuchtet wird.



BINGA








BINGA^{RUND}


Art. 6423-E0020FSCN




Hockerrundbank Binga/Runge frei nach Maß mit radial geschnittenen Sitzleisten aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. Je Segment 4 Sitzleisten 10 x 3,5 cm mit vorder- und rückseitiger Blendleiste von 2 cm Höhe für 5,5 cm Sichtkante. Innendurchmesser nach Wunsch, mind. 150 cm. Als Voll- oder Teilkreis sowie Freiform. Feuerverzinkte Stahlfüße in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit beschichtet oder in Wunschfarbe. Zum Aufschrauben 15 cm unter Flur. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2008 000 276.8.

12
13

Armlehnen: siehe Seite 11 und 15.



Art. 6423-E3021FSCN (Innen-Ø mind. 175 cm)




Art. 6423-E1021FSCN (Innen-Ø mind. 175 cm)



BINGA⁴⁰⁰


Art. 6413-E1811FSCN




Reihen-Bank Binga/Runge mit Sitzbelag aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. 2 x 4 Sitz- und 2 x 2 Rückenbohlen 10 x 5,5 cm mit stabilisierenden Mittelbändern. Füße und Sitzfläche bequem 4° nach hinten geneigt. Knieleisten entsprechend im passenden Winkel hinterschnitten. 3 Stahlfüße in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit beschichtet oder in Wunschfarbe. Zum Aufschrauben 15 cm unter Flur. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2008 000 276.8.

14
15


Um weitere Elemente L 202/252 cm verlängerbar.



Art. 6403-E1411FSCN




Art. 6403-E1413FSCN



Art. 6403-E1520FSCN

Füße auch in RAL-, DB- und NCS-Farben.


Oder aus Cortenstahl lieferbar.






BINGA^{STEHHOCKER}

Art. 6403-E1230FSCN




Stehhocker Binga/Runge mit Sitzbelag aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. 2 Sitzbohlen 10 x 5,5 cm. Rechteckige Füße aus 15 mm dickem Stahl, feuerverzinkt und in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit farbbeschichtet. Die oberen 9/12 cm des Fußes sind bequeme 16° nach vorne gekippt. Mit breiter Befestigungslasche zum Aufschrauben 15 cm unter Flur. Sitzhöhe hinten 72 cm, vorne 67 cm. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2019 000 311.4.


16
17




Art. 6403-E1230FSCN
Art. 6465-E1330FSCN




Art. 6466-E1101FSCN




Art. 6403-E2521FSCN



Art. 6465-E1330FSCN



Art. 6465-E2410FSCN



Art. 6403-W1420FSCN








Frog XL



Frog XL Dog

FROG^{XL} & DOG


Art. 8430-F1403



Zylindrischer Abfallbehälter Frog^{XL}/Runge mit Ascher (optional ohne Ascher) mit 60 L Innenbehälter zum Herausnehmen (optional mit 84 L bei Ausführung mit Klemmring für Abfallsäcke). Abdeckhaube und Korpus aus Stahl, zinkphosphatiert, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulvergrundiert sowie beschichtet in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit oder Wunschfarbe. Frontale Einwurfföffnung einseitig im Bogen nach unten ausgeschnitten. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2008 000 294.6.

20
-
21

Art. 8430-F1404



Zylindrischer Abfallbehälter Frog^{XL} Dog/Runge mit Hundekotbeutel-Spender, sonst wie Art. 8430-F1403. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2018 000 705.2.

Auch ohne Ascher lieferbar.

Mit 4-Loch Ascherplatte aus beschichtetem Edelstahl und leichtem PE-Innenbehälter.



CALMA








CALMA²⁰⁰


Art. 8701-F1403FSCN




Bank Calma/Runge mit Sitzbelag aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. 4 Sitz- und 2 Rückenleisten 10,5 x 3,5 cm mit stabilisierenden Mittelbändern. Sitzfläche bequem nach oben überwölbt. Alugussfüße mit Armlehnen sowie Mittelbänder in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit oder Wunschfarbe beschichtet. Bank freistehend, optional mit eingeschobenen Fußlaschen zum Aufschrauben oder Einschubankern zum Fundamentieren. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2008 000 276.8.

24
—
25

Zwischenarmlehnen optional lieferbar (siehe Seite 27).




Art. 8701-F1402FSCN



Art. 8765-E2400FSCN



Art. 8701-F1103FSCN




Art. 8711-F1x03FSCN



CALMA⁺

Art. 8701-F1453FSCN



Bank Calma^{plus}/Runge mit Sitzbelag aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. Sitzfläche bequem nach oben überwölbt. Besonders komfortables Sitzen und Aufstehen durch Verlängerung der hinteren Alugussfüße um 6 cm und damit Anhebung der Sitzfläche mit Neigung nach vorne. Optional ergänzbar um Zwischenarmlehnen als weitere Aufstehhilfe. DB 703 Eisenglimmer Anthrazit beschichtet oder in Wunschfarbe. Bank freistehend, optional mit Fußlaschen zum Aufschrauben oder Einschubankern zum Fundamentieren. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2008 000 276.8.

26
—
27

Leichter aufstehen:
Optionale Zwischenarmlehnen.










Abbildung: optionale Beschichtung in DB 703


FROG & FLY

Art. 8430-E1303




Zylindrischer Abfallbehälter Frog/Runge mit 55 L Fassungsvermögen und integriertem Ascher. An rückwärtig formschlüssig integrierter Rechtecksäule zur Punktfundamentierung. Korpus kippt nach vorne und arretiert zur leichten Entnahme des Alu-Innenbehälters* oder Wechsel des Abfallsackes am schwenkbaren Komfort-Klemmring*. Mit einer frontalen Einwurföffnung. Abdeckung aus 5 mm dickem Stahl hochgekanntet. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2008 000 294.6.


* notwendiges Auswahlzubehör



Art. 8430-F1403




Art. 8430-M1303



Art. 8430-W1303

Art. 8630-E1303




Zylindrischer Abfallbehälter Fly/Runge mit zwei seitlichen Einwurföffnungen, sonst wie Frog.

Auch ohne Ascher lieferbar.



VERTICA²⁵⁰

Art. 6603-F1501FSCN




Bank Vertica/Runge extralang mit Sitzbelag L 250 cm aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. Fußform als Stahlrahmen von 10 cm Breite, den Radien der Sitzbeläge folgend, feuerverzinkt und in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit oder Wunschfarbe beschichtet. Füße aus 15 mm Stahl, freistehend mit Befestigungslaschen zum Aufschrauben. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 406 029 12.1.


32
—
33

Bei Vertica ist die Rückenlehne etwas niedriger und lädt so zu legerer und kommunikativ lockerer Sitzhaltung ein; auch rückwärtig auf der Lehne sitzend. Nichts für brave Konventionalisten, die gerade und aufrecht sitzen wollen.


Auch in L 204 cm und anderen Längen lieferbar.



Art. 6603-B1410FSCN (Stehbank)



Art. 6603-F1400FSCN




Art. 6603-F1100FSCN



Abbildung: Ausführungsvariante zur Unterflurbefestigung

ESTIVA²⁰⁰

Art. 5903-F1401FSCN



Bank Estiva/Runge mit Sitzbelag aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. Holzleisten in Sitzrundung polygonal hinterschnitten für gleichmäßiges Spaltmaß. Obere Kopfleiste überdeckt Rückenlehnenträger. Leisten verschraubt mit bündig versenkten Schrauben. Leistenträger mit 10 mm Schattenfuge von den Füßen abgesetzt. DB 703 Eisenglimmer Anthrazit beschichtet oder in Wunschfarbe. Füße aus Rechteckrohr 80/30 mm freistehend mit Befestigungslaschen zum Aufschrauben. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2010 000 840.5.

34
—
35


Zwischenarmlehnen optional lieferbar.




Art. 5903-F1103FSCN



Art. 5903-F1101FSCN



Art. 5965-E2400FSCN




Art. 5903-F1400FSCN




ESTIVA

Art. 5940-B1110



Fahradparker Estiva/Runge als Anlehnbügel aus pulverbeschichtetem Flachstahl von 80 x 10 mm. Standardabmessung über OKFF ist L 80 x H 82 cm. Oberfläche feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit (optional in Wunschfarbe). Mit Bodenplatten zum Aufschrauben. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2018 000 935.7.

Art. 5940-B1120



Fahradparker Estiva/Runge als Anlehnbügel mit Knieholm, sonst wie Art. 5940-B1110. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2018 000 935.7.







Luna Kipp




Luna XL

Abbildung Luna Kipp: optionale Beschichtung in DB 703

LUNA^{KIPP} & LUNA^{XL}

Art. 8830-E1313



Zylindrischer Abfallbehälter Luna^{Kipp}/Runge aus feuerverzinktem Stahlblech mit 40 L Fassungsvermögen. Deckplatte in zwei „Mondhälften“ geteilt zum Schutz vor Mülltourismus. Korpus kippt nach vorne und arretiert zur leichten Entnahme des Alu-Innenbehälters* oder Wechsel des Abfallsackes am schwenkbaren Komfort-Klemmring*. Quadratische Dekorsäule (60/60 mm mit 30° Schräge) mit Schattenfuge. Mit integriertem Zigaretteneinwurf in der Deckplatte. Ascherbox separat entleerbar zur Glutsichtkontrolle. Dekorsäule zur Fundamentierung.


40
—
41

* notwendiges Auswahlzubehör


Auch ohne Ascher lieferbar.

Luna^{XL} optional auch mit Hundekotbeutel-Spender lieferbar oder nachrüstbar.


Luna^{XL} mit leicht zu entnehmendem PE-Innenbehälter (60 L Volumen).



Art. 8830-F1403



Art. 8830-M1303





Art. 8830-W1303




WEILA^{200, 250}

Art. 6703-E1421FSCN



Art. 6703-E1423FSCN



Art. 6466-E11R1FSCN

Bank Weila/Runge mit Rücken- und Sitzbelag aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. 2 Frontbohlen hochkant 10 x 5,5 cm und 5 Sitzbohlen 5,5 x 5,5 cm. Rückenlehnenholme formbündig in letzte Bohle eingelassen mit 2 Rückenlehnenbohlen 10 x 5,5 cm. Stahlfüße und Mittelbänder feuerverzinkt und in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit beschichtet oder in Wunschfarbe. Bankfüße zum Aufschrauben 15 cm unter Flur. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2015 000 505.1.

Auch in L 253 cm und anderen Längen lieferbar.


Hintere Holzbohle an beiden Enden ausgeklinkt für einen bündigen Übergang zum Rückenlehnenholm.





WEILA^{250, 500}

Art. 6703-E1520FSCN



Hocker-Langbank Weila/Runge mit Sitzbelag aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. Aus 2 Frontbohlen 10 x 5,5 cm hochkant L 250 cm und 5 Sitzbohlen 5,5 x 5,5 cm mit Mittelband. Rechteckige Stahlfüße und Mittelbänder in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit beschichtet oder in Wunschfarbe.

Auch in L 204 cm und anderen Längen lieferbar.

44
—
45


Weila ist mit Mittelfüßen kettbar oder als Sonderausführung auf abgesenktem Zwischenfuß mit Sitzbohlen L 250 cm bzw. L 125 cm in geordnet versetztem Verband.





SONORA

Art. 6366-E1201FSCN



Liege Sonora/Runge mit Sitz -und Rückenbelag aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. 8 Sitz- und 6 Rückenleisten 14 x 3,5 cm, mit zusätzlicher Front- und Kopfleiste, je beidseitig schräg. Seitliche Stahlwangen von 15 mm Dicke für schwebenden Gesamtcharakter, feuerverzinkt und farbbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit. Mit je 2 Befestigungslaschen zur Montage 15 cm unter Flur mit 2 x 2 Schwerlastankerbolzen M10x100 aus V2A. Einstiegshöhe ca. 43 cm. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2016 000 736.7.

46
—
47


Doppeltiefes Banksystem Sonora mit eingeschobenen Rückenlehnen-Modulen.






KECKK^{XL}

Art. 6430-F1401




Kubischer Abfallbehälter Keckk^{XL}/Runge mit schrägem Dach gegen Müllablage. Korpuskanten zurückspringend. Stahl zinkphosphatiert, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulvergrundiert sowie farbbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit. Inklusive leichtem 60 L PE-Innenbehälter. 8 mm Dreikant-Schnappverschluss. Zur freien Aufstellung oder Bodenverankerung. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2013 003 706.3.


48
-
49



Art. 6430-W1303



Art. 6430-M1303



Art. 6430-E1303


Auch mit Ascher
(manuelle oder automatische
Leerung).





EKKIFLEX

Art. 6443-E1110




Ekkiflex/Runge als Fahrrad-Anlehnbügel aus pulverbeschichtetem massivem Aluminiumflachstab 80/15 mm auf Gehrung verschweißt. Mit verschweißtem Stabilisierungssteg zur Vermeidung von Vandalismuschäden.


Auch in Wunschlänge und -höhe (statt 85 cm) für passenden Fugenabstand.

50
51

Art. 6443-E1120



Ekkiflex/Runge als Fahrrad-Anlehnbügel mit Knieholm auf 2/3 Höhe, sonst wie Art. 6443-E1110.




Geben Sie Ihren Fugenabstand vor. Wir passen Ekkiflex an.



LALA²⁸⁰

Art. 7903-E2600FSCN



Lange Hocker-Doppelbank Lala/Runge mit Sitzbelag aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. 42 Sitzlamellen 10 x 5,5 cm hochkant mit Haltewinkeln und Abstandhaltern. Sitzfläche besonders bequem durch enges 11 mm Spaltmaß. Feuerverzinkte und DB 703 Eisenglimmer Anthrazit beschichtete FüÙe aus 15 mm dickem Stahl, je 11 cm rückspringend und jeweils 46 cm eingerückt von den Bankenden. Zum Aufschrauben 15 cm unter Flur. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2017 000 522.7.

52
-
53

Auch mit Rückenlehne lieferbar.



Einladend lange Sitzfläche mit angenehm engem Spaltmaß, von beiden Seiten nutzbar.





Hova²⁰⁰

Art. 7003-E1400FSCN



Art. 7003-E1401FSCN

Hockerbank Hova/Runge mit Sitzbelag aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. 7 Sitzbohlen 10 x 5,5 cm, hochkant unterwärtig verschraubt auf 2 mit dem Fuß verschweißten, gekanteten Auslegern aus Stahl, sowie zusätzlich an den Belagenden mit Flachstahlbändern. Der feuerverzinkte Stahlfuß führt die Breite der Holzbohlen weiter und steht mittig, hinten bündig unter der letzten Holzbohle. Fuß DB 703 Eisenglimmer Anthrazit beschichtet oder in Wunschfarbe. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2009 005 570.8.


54
55






SCALA²⁰⁰


Art. 2303-E1401FSCN



Bank Scala/Runge mit hoher Rückenlehne. Sitzbe-
lag aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz,
naturbelassen zur Vergrauung. U-Profile fassen die
Bankfüße ein und verdecken so die Verschraubung
der Holzleisten. Eckleisten polygon hinterschnitten für
angeglichenes Spaltmaß. Freitragende Bankfüße mit
verstärkenden Knotenblechen. Zum Aufschrauben 15
cm unter Flur. Beim Deutschen Patent- und Marken-
amt eingetragenes Design 40 2010 003 072.9.



Art. 2303-E1400FSCN



Art. 2303-E1100FSCN










LENZA³⁸⁰

Art. 2403-F2801FSCN



Doppel-Langbank Lenza/Runge für bis zu 16 Personen mit Sitzbelag aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. Asymmetrisch angeordnete Bankfüße und Rahmen aus feuerverzinktem Rechteckrohr 80/50 mm. In DB 703 Eisenglimmer Anthrazit beschichtet oder in Wunschfarbe. Auf Wunsch mit bequemen "Rückenlehnenkissen" aus Holz. Zum Aufschrauben in 4 Punkten. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2015 000 505.0003.

60
61

Lenza ist mit zwei, einem oder auch ohne "Rückenkissen" aus Holz lieferbar.






Abbildung: Optionale Beschichtung Bankfüße und Behälter in DB 703

LAGARDA^{DURO 250}

Art. 3203-F1551FSCN




Bank Lagarda^{duro}/Runge extralang. Sitzbelag aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. 4 Sitz- und 2 Rückenlehnenbohlen 10 x 5,5 cm. Außenstehende, feuerverzinkte Bankfüße aus Rechteckrohr 60/40 mm. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2008 000 276.8.


62
63

COMPACTBOY^{DAS ORIGINAL}


Art. 3330-E1201




Abfallbehälter Compactboy/Runge mit Haube aus verzinktem Stahlblech mit 43 L Fassungsvermögen. Korpus mit Griffloch sowie Griffmulde im Boden zwecks leichter Entnahme und schneller Leerung. Schützende Abdeckhaube abknickfest mit Stahlprofil unterseitig verschweißt. Säule rückwärtig formschlüssig im Korpus integriert. Optional in Wunschfarbe.



Art. 3330-W1201



Art. 3330-M1201



Art. 3330-E1213 (mit Ascher)

NOVIA








Abbildung: Füße beschichtet in DB 703

NOVIA^{140, 210}


Art. 3403-E1201FSCN




Bank Novia/Runge mit Sitz- und Rückenbelag aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. 4 Sitz- und 2 Rückenbohlen 10 x 5,5 cm mit stabilisierendem Mittelband. Sitzfläche bequem um 4° leicht nach hinten geneigt. Knieleiste entsprechend im passenden Winkel hinterschnitten. Zwei gewinkelte Quadratrohrfüße 60/60 mm, das Holz stirnseitig einfassend. Feuerverzinkt und optional beschichtet in Wunschfarbe. Zur Fundamentierung mit 25 cm Unterflurlänge. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2017 000 139.6.

66
67


Armlehnenoption: siehe unten links.




Art. 3403-B1401FSCN




Art. 3403-E11R1FSCN




Art. 3466-B1101FSCN



Art. 3403-E1403FSCN



Art. 3403-E1400FSCN




Art. 3465-E1300FSCN



NOVIA^{VA}

Art. 3405-E1201FSCN



Bank Novia/Runge mit Sitz- und Rückenbelag aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. 4 Sitz- und 2 Rückenbohlen 10 x 5,5 cm mit stabilisierendem Mittelband. Sitzfläche bequem um 4° leicht nach hinten geneigt. Knieleiste entsprechend im passenden Winkel hinterschnitten. Zwei gewinkelte Quadratrohrfüße 60/60 mm aus matt perlgestrahltem Edelstahl, das Holz stirnseitig einfassend. Zur Fundamentierung mit 25 cm Unterflurlänge. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2017 000 139.6.

68
69


Design for all – Für junge Leute zum lässigen Anlehnen. Für ältere Menschen eine kurze Entlastung zwischendurch. Auch mit Armlehne / Mehrweg-Cup-Holder.





ARC

Art. 6045-E1100




Arc/Runge als Anlehnbügel für Fahrräder aus fein geschliffenem Edelstahl-Rundrohr von \varnothing 42 mm, als "kopfstehendes U" im Radius von 23 cm gebogen. Zur Fundamentierung.

Alternativ aus feuerverzinktem Stahlrohr (Bogenparker)
Art. 6040-E1100.

VANDA

Art. 5545-E1110




Vanda/Runge als Anlehnbügel für Fahrräder aus matt perlgestrahltem Edelstahl-Quadratrohr 50/50 mm auf Gehung verschweißt. Zur Fundamentierung.

Alternativ aus feuerverzinktem Stahlrohr
Art. 5540-E1110.

Q-PARKER

Art. 4045-E1100



Q-Parker/Runge als Anlehnbügel aus matt perlgestrahltem Edelstahl-Rundrohr von \varnothing 60 mm auf Gehung verschweißt. Zur Fundamentierung.

Alternativ aus feuerverzinktem Stahlrohr
Art. 4040-E1100.



Smoky




Froky

Froky auf Wunsch auch ohne Totenkopf-Symbol



SMOKY & FROKY

Art. 5633-B1003V


Säulenförmiger Standascher Smoky/Runge aus matt perlgestrahltem Edelstahl-Quadratrohr. Ascher-Innenbehälter zur Entnahme nach oben, gesichert durch Dreikantschloss. Mit Bodenplatte zum Aufdübeln.




Art. 5633-E1003V



Art. 5633-M1003V




Art. 5633-W1003V





Art. 5633-F1003V

Art. 8433-B1003V


Standascher Froky/Runge aus matt perlgestrahltem Edelstahl-Rundrohr. Optional in Wunschfarbe. Ausdrückfläche aus Edelstahl mit Totenkopf-Symbol. Ascher-Innenbehälter zur Entnahme nach oben, gesichert durch Dreikant-Schnappschloss. Zum Aufdübeln. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2017 000 522.7.




Art. 8433-E1003V



Art. 8433-M1003V



Art. 8433-W1003V



Art. 8433-F1003V




reddot design award
winner 2011




THEATRUM

Art. 9624-E3300




Jugend- und Kinder-Sitzbogen Theatrum/Runge aus matt perlgestrahltem Edelstahl-Rundrohr \varnothing 60 mm. 3 radial gebogene Rohre für 3 Sitz-Etagen als 120° Kreis-segment. Außenradius 175 cm (obere Etage). Montage in 3 Punktfundamenten je L 60/B 60/T 70 cm (mind. 25 cm unterhalb Bodenoberkante) L 290/H 90/T 125 cm. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2008 0060 62.8.

74
75



Art. 9614-E3200





3 Stück Art. 9624-E3300



CIRCUS

Art. K325-E1400FSCN



Art. K325-E1600FSCN

Kinder-Rundbank-Segment Circus/Runge. Sitzbohlen als 60°-Kreissegment radial zugeschnitten mit Außendurchmesser 270 cm oder als gerade Bohlen mit L 200 cm aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. Füße aus matt gestrahlten Edelstahl-Rundrohren, zur Fundamentierung. U_{außen} 141/ B 21/ H 30–45 cm (Einbausitzhöhen: Kindergartenkinder 30–35, Grundschul Kinder 35–40, Jugendliche 40–45 cm; Tribünenanordnung jede Sitzebene 30 cm höher).

76
77



5x Art. K325-E1400FSCN

LOGENPLATZ

Über die Berücksichtigung eines erwachsenengerechten Logenplatzes freut sich der/die Erzieher/in (Art. K325-E1101FSCN).



Art. 3330-E1201RGB



Art. K541-B1500 Standby




Art. 9605-E1200 Youba



OMNIA²⁷⁰


Art. 6707-F1520FSCN




Hocker-Langbank Omnia/Runge mit Sitzbelag aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. Sitzbelag aus 2 Frontbohlen 10 x 5,5 cm hochkant L 250 cm und 5 Sitzbohlen 5,5 x 5,5 cm mit stabilisierenden Mittelbändern. Rechteckige Bankfüße aus Sichtbeton. Fußdicke von 10 cm identisch mit Sichthöhe der beiden Frontbohlen. Präzise gerundete Betonkanten entsprechend dem Kantenradius der Holzbohlen. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2013 003 381.5.

78
79

Betonkanten sind stoßempfindlich! Als Kantenschutz beim Aufbau und zur Bodenbefestigung mit verzinkten Platinen unter den Füßen empfohlen.



Art. 6707-F1420FSCN




Art. 6707-F1421FSCN



OMNIA^{DOPPEL}


Art. 6707-F2520FSCN




Doppelhocker-Langbank Omnia/Runge mit Sitzbelag aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. 2 Frontbohlen hochkant 10 x 5,5 cm, 9 Sitzbohlen 5,5 x 5,5 cm mit stabilisierenden Mittelbändern. Rechteckige Bankfüße aus Sichtbeton. Fußdicke von 10 cm identisch mit Sichthöhe der beiden Frontbohlen. Präzise gerundete Betonkanten entsprechend dem Kantenradius der Holzbohlen. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2017 000 522.7.

80
81

Betonkanten sind stoßempfindlich! Als Kantenschutz beim Aufbau und zur Bodenbefestigung mit verzinkten Platinen unter den Füßen empfohlen.



Art. 6766-F1121FSCN




Art. 6727-F0020FSCN



CONCRETA⁴⁸⁰


Art. 8207-F1403FSCN



Betonbank Concreta/Runge aus Stahlbeton, zementgrau und fein gestraht, Kanten 5 mm gefast.

Mit 180 cm und 60 cm langen, bequemen Sitzöffnungen. Sitze aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. Mit rückspringenden Fußsockeln zur freien Aufstellung auf befestigtem Untergrund. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2010 005 713.9.

82
83




Art. 8207-F1103FSCN



ALENA²⁹⁰


Art. 7707-F2600FSCN




Doppel-Hockerbank Alena/Runge extralang L 291 cm mit 58 cm Sitztiefe zur beidseitigen Nutzung. Sitzbeleg aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. 5 Sitzbohlen 10 x 5,5 cm. Fußquader 58 x 20 cm aus zementgrauem Sichtbeton, Kanten 10 mm gefast.

Betonkanten sind stoßempfindlich! Als Kantenschutz beim Aufbau und zur Bodenbefestigung mit verzinkten Platinen unter den Füßen empfohlen.


84
85



Art. 7707-F2400FSCN



Art. 7766-F1201FSCN




Art. 7727-F2000FSCN



ALENA^{54°}

Art. 7717-F2901FSCN



Auf abgesenktem Zwischenfuß gekettete Langbank Alena/Runge mit 58 cm Sitztiefe zur beidseitigen Nutzung. Sitzbelag aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. Sitzbohlen 10 x 5,5 cm mit L 250 cm/L 125 cm in versetztem Verband. Mit einer oder mehreren Rückenlehnen (an unterwärtigem IPE-Profil). Fußquader aus zementgrauem Sichtbeton, 10 mm gefast. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design 40 2012 004 645.0.

86
87

Betonkanten sind stoßempfindlich! Als Kantenschutz beim Aufbau und zur Bodenbefestigung mit verzinkten Platinen unter den Füßen empfohlen.

Im 25 cm Raster frei positionierbare Rückenlehnen (L 88 oder 138 cm).






Foto: Latz+Partner

KAJE^{300, 400}

Art. 6803-E1600FSCN




Hocker-Langbank Kaje/Runge im Grundmodul mit 3 Holzbohlen von 9 x 18 cm aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz, naturbelassen zur Vergrauung. Holzkanten gefast, Oberfläche glatt gehobelt. 2 Endauflager getragen von 2 Hochkantrippen aus 8 mm dickem, feuerverzinktem Stahl. Zusätzlich DB 703 Eisenglimmer Anthrazit beschichtet. Zum Aufschrauben 15 cm unter Flur. Entwurf und Urheberrechtsschutz: Latz + Partner, Kranzberg.


88
89

Das modulare Banksystem lässt sich endlos ketten.

Alternativ zu den Holzbohlen können auch bis zu 199 cm lange Sitzplatten aus Naturstein eingelegt werden.



Art. 6803-E2800FSCN



Art. 6803-E2801FSCN



MANCHESTER

Art. 0803-E2x00FSCN



Modulares Banksystem Manchester/Runge mit Sitzbe-
lag aus langlebigem, FSC®-zertifiziertem Hartholz,
naturbelassen zur Vergrauung. Sitzleisten 5 x 5 cm,
Kniebohlen 13,5/5 x 17 cm mit parabolischem Quer-
schnitt. Getragen von Fußpaaren im 75 cm-Raster aus
feuerverzinktem und in DB 703 Eisenglimmer Anthra-
zit oder in Wunschfarbe beschichtetem Stahl von 10
mm Stärke. Runde Endplatten aus gesandetem Beton
oder Naturstein. Optionen: Skaterschutz-Nasen,
Rückenlehnen-Elemente mit/ohne Armlehnen. Euro-
päischer Designschutz: Gemeinschaftsgeschmacks-
muster 00262 0864-0002.

90
91

Die LED-Lichtlinien sind in Schutzschienen umlaufend unter der Bank montiert.





Ausführung IGS 2013 Hamburg mit zusätzlich 4. Blendleiste

FREIE ENTWÜRFE

Es sind Ihre freien Entwürfe, die der Gesamtgestaltung eines Bauvorhabens erst den entscheidend individuellen Charakter geben.

Gerne setzen wir Ihre Entwürfe um und bringen dazu unsere Erfahrung zu Ergonomie, Witterungsbeständigkeit und Wartungsfreundlichkeit aus über 111 Jahren Entwicklung und Herstellung von Stadtmobiliar mit ein. Ihr Auftraggeber und Bauherr kann sich auf eine wirtschaftlich nachhaltige Investition nach Ihren Plänen freuen.

Manche dieser projektindividuellen Entwürfe sind heute bei uns auch schon zu Serienprodukten geworden.

92
—
93





ANPASSUNGEN

Unser breites Produktprogramm bietet viele Anregungen und passende Lösungen. Manchmal gibt es gleichwohl ein kleines Detail, das Sie lieber anders hätten. Das verstehen wir.

Als "echter Hersteller" mit eigener Holz-, Stahl- und Edelstahlverarbeitung sowie Oberflächenbeschichtung gehen wir gerne auf Ihre Anpassungsideen ein und bieten Ihnen Ihre individuelle Lösung. Fragen Sie uns. Wir machen das.

Unsere kompetenten Fachberater unterstützen Sie dabei auch vor Ort: im Büro, im Amt, beim Bauherren oder auf der Baustelle. Fragen Sie uns. Wir sind da, wenn Sie es wünschen.

94
—
95





BANKAUFLAGEN

Für unsere zahlreichen Bankmodelle stellen wir die variantenreichen Querschnitte und Längen der Holzleisten selber her. Aus dieser Vielfalt können Sie daher frei wählen und Kombinationen bilden, um für Ihr Projekt ganz individuelle Sitzauflagen auf Stufen, Mauern, Beton-elementen, Gabionen und anderen geplanten oder schon vorhandenen Unterkonstruktionen zu gestalten.


Unsere Flexibilität in der Herstellung erlaubt Ihnen, nicht nur lineare Bankauflagen zu planen; Teil- oder Vollkreise sind möglich; ebenso auch freie Formverläufe.

Dazu fertigen wir entweder nach Ihren Planungsdaten oder bei bereits vorhandenen Elementen auf Basis eines örtlichen Aufmaßes.



VERANTWORTUNG FÜR DIE ZUKUNFT

111 Jahre Tradition in der Herstellung von Stadtmobiliar zeigen, dass wir langfristig denken und handeln können. Unser Ziel ist es, auch in den kommenden 111 Jahren Außenräume angenehm für uns Menschen und verantwortungsvoll für die Umwelt zu gestalten.



SCHNELL GEFUNDEN...

Bänke, Stühle, Tische & Liegen

Alena	84	Hova	54	Omnia	78
Binga	10	Kaje	88	Scala	56
Calma	22	Lagarda ^{duro}	62	Sonora	46
Circus	76	Lala	52	Theatrum	74
Concreta	82	Lenza	60	Vertica	32
Estiva	34	Manchester	90	Weila	42
Floria	4	Novia	64	Youba	76

Abfallbehälter & Ascher

Compactboy	62	Frog ^{XL} & Dog	20	Luna	40
Fly	30	Froky	72	Smoky	72
Frog	30	Keckk	48		

Fahrradparker

Arc	71	Estiva	36	Standby	77
Bogenparker	71	Oho	8	Vanda	70
Ekkiflex	50	Q-Parker	70		

WWW.RUNGE-BANK.DE
+49 (0)5402 98448-0



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®

„Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Holzprodukte ausgezeichnet, die aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammen, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des Forest Stewardship Council®. Fragen Sie nach unseren FSC®-zertifizierten Produkten!“

Wir sind ein FSC®-zertifizierter Betrieb (SCS-COC-000465)!

Drucktechnische Farbabweichungen, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen und Zeichnungen können Zusatzausstattungen enthalten.

www.RUNGE-BANK.DE

